

KLASA: 330-01/10-01/0052
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 17. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), i članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 20/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

R J E Š E N J E
o određivanju kasnijeg završetka radnog vremena caffe baru „Broj 1“ zbog održavanja prigodnih proslava

Određuje se kasniji završetak radnog vremena caffe baru „Broj 1“, Split, Dubrovačka bb, na način da rad u istom, radi održavanja prigodnih proslava, za dane 24. i 25. prosinca 2010. godine može trajati najkasnije do 03.00 sata, te za dane 31. prosinca 2010. godine i 01. siječnja 2011. godine najkasnije do 04.00 sata.

Obrazloženje

Trgovačko društvo ŽAD d.o.o. iz Splita, Tolstojeva 25, zastupano po direktoru Draženu Zečiću uputilo je zahtjev Gradu Splitu, dana 13. prosinca 2010. godine, da im se u ugostiteljskom objektu caffe baru „Broj 1“, Split, Dubrovačka bb, koji posluje u njihovom sastavu, odredi kasniji završetak radnog vremena od onog koje je propisano i to do 03.00 sata za dane:

- 24. prosinca 2010. godine zbog održavanja prigodne proslave – domjenak povodom Badnjaka
- 25. prosinca 2010. godine zbog održavanja prigodne proslave – domjenak povodom Božića.

Naprijed navedenim zahtjevom također se traži određivanje kasnijeg završetaka radnog vremena od onog koje je propisano i to do 04.00 sata za dane:

- 31. siječnja 2010. godine zbog održavanja prigodne proslave – doček Nove godine,
- 01. siječnja 2011. godine zbog održavanja prigodne proslave – repriza dočeka Nove godine.

Zahtjev ugostitelja je osnovan.

Temeljem članka 7. stavka 1. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata Gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06 i 43/09) i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, ugostiteljskom objektu iz skupine

„Restorani“ i ugostiteljskom objektu iz skupine „Barovi“, radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturlnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) pod uvjetom da nije na snazi rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Temeljem članka 7. stavka 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta glede uređenja, opreme i usluge, kao i drugih uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju Zakona, te dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene sve potrebne mjere za zaštitu od buke.

U postupku je utvrđeno da u odnosu na ugostiteljski objekt caffe bar „Broj 1“ nije doneseno rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Nadalje, u postupku je pregledano Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, klasa: UP/I 335-02/10-03/30, ur.broj: 2181-01-02-10-2-VŽ, od 05. svibnja 2010. godine u kojem stoji „Utvrđuje se da prostor i oprema ugostiteljskog objekta ŽAD d.o.o. iz Splita, Tolstojeva 25, ispunjava minimalne uvjete glede uređenja i opreme za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine „barovi“ vrste caffe bar, u prostoru smještenom u Splitu - iznad tunela, Dubrovačka bb - Nathodnik, čija prostorija za usluživanje gostiju površine cca 50 m² ima 60 konzumnih mjesta“.

U postupku je pregledano Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, klasa: UP/I 335-02/10-02/64, ur.broj: 2181-01-02-10-2-VŽ, od 26. svibnja 2010. godine, kojim se utvrđuje da prostor za usluživanje na otvorenom ukupne površine 36,40 m² sa 40 konzumna mjesta ugostiteljskog objekta ŽAD d.o.o., vrste caffe-bar „Broj 1“ sa sjedištem u Splitu, Dubrovačka bb - nathodnik, ispunjava minimalne uvjete.

U postupku je također pregledan Izvještaj o mjeranju razine buke kojeg je sačinio Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline, broj izvještaja LA-16/10 od 22. travnja 2010. godine u kojem zaključku stoji da „Temeljem ocjena navedenih u tablicama rezultata mjerenja, zaključuje se da rezultati mjerenja razine buke, koju stvaraju svi izvori buke za razdoblja koja su navedena u tč. B) 7, ovog izvještaja u caffe baru „Broj 1“ u Dubrovačkoj bb - nathodnik, Split, naručitelja ŽAD d.o.o.(vl. Dražen Zečić), Tolstojeva 25, Split, zadovoljavaju odredbe citiranih Zakona i Pravilnika uz poštivanje slijedećeg:

- Izvršena je blokada glazbenog sustava s 2 limitatora, tako da razina buke ne prelazi 65 dB (A) u poslovnom prostoru (prostor izvora buke) :

SISTEM LIMITATORA 1:

Limitator na aktivnom sistemu RCF 15A, podešen je na slijedećoj postavci: KADA MIXETA REPRODUCIRA NA RAZINI LED POKAZIVAČA NA -15 SKALE (raspona od -25 do +10), odnosno na trećoj LED lampici gledano odozdo.

SISTEM LIMITATORA 2:

Limitator na sistemu receiver „SONY“ sa pripadajućim stropnim zvučnicima „PA“ podešen je na slijedećoj postavci:

Limitator se isključuje na podioku skale pojačala 32.

Nisu dopuštene nikakve neovlaštene intervencije na postavljenoj blokadi glazbenog sustava (skidanje ili oštećenje plombe i sl.)

- Zvučne kutije (2 + 10 kom), su smještene unutar poslovnog prostora. Postavljenje zvučnih kutija vani nije dopušteno, odnosno dopušteno je samo uz posebne uvjete.

- Potvrda servisera o izvršenoj blokadi je priložena u ovaj Izvještaj i sastavni je dio ovog Izvještaja.

- Korisnik smije koristiti samo elemente glazbenog sustava navedene u ovom Izvještaju. U slučaju bilo koje izmjene valja ponoviti mjerenje buke.

U postupku je pregledano i Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, klasa:UP/I-540-02/09-03/3036, ur.broj:534-08-3-6-1/4-10-03 od 26.svibnja 2010. godine u kojem se navodi „Utvrdjuje se da su provedene mjere za zaštitu od buke na vanjskom poslovnom prostoru objekta Caffè bar „Broj 1“, Split, Tolstojeva 25, za radno vrijeme prema odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata Grada Splita, jer na navedenom prostoru nema stacionarnih izvora buke.“

Slijedom iznijetog, Gradonačelnik je, primjenjujući odredbu članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, riješio kako je navedeno u izrijeci.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), protiv istog ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu Republike Hrvatske podnosi u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:

1. Žad d.o.o., Split, Tolstojeva 25
2. Državni inspektorat, Područna jedinica Split, Split, Put Brodarice 6
3. MUP, PU Splitsko – dalmatinska, Sektor policije, Odjel javni red i mir, Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9
4. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj , pročelnica Željka Kerum, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-01/10-01/0051
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 17. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), i članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 20/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

RJEŠENJE

o određivanju kasnijeg završetka radnog vremena za dane 31. prosinca 2010. godine i 01. siječnja 2011. godine restoranu – caffe baru SKY zbog održavanja prigodnih proslava

Određuje se kasniji završetak radnog vremena restoranu - caffe baru SKY, Split, Put Brodarice 6, na način da rad u istom za dane 31. prosinca 2010. godine i 01. siječnja 2011. godine, radi održavanja prigodnih proslava, može trajati najkasnije do 04.00 sata.

Obrazloženje

Trgovačko društvo NEVA KERUM d.o.o. iz Splita, Zrinjsko – Frankopanska 68, zastupano po direktoru Jakovu Kerumu uputilo je zahtjev Gradu Splitu da im se u ugostiteljskom objektu vrste restoran – caffe bar „SKY“, Split, Put Brodarice 6, koji posluje u njihovom sastavu, odredi kasniji završetak radnog vremena od onog koje je propisano i to do 04.00 sata za dane:

- 31. prosinca 2010. godine zbog održavanja svečanosti – doček Nove godine,
- 01. siječnja 2011. godine zbog održavanja svečanosti - repriza dočeka Nove godine.

Zahtjev ugostitelja je osnovan.

Temeljem članka 7. stavka 1. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata Gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06 i 43/09) i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, ugostiteljskom objektu iz skupine „Restorani“ i ugostiteljskom objektu iz skupine „Barovi“, radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) pod uvjetom da nije na snazi rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Temeljem članka 7. stavka 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za

vrstu ugostiteljskog objekta glede uređenja, opreme i usluge, kao i drugih uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju Zakona, te dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene sve potrebne mjere za zaštitu od buke.

U postupku je utvrđeno da u odnosu na ugostiteljski objekt restoran - caffe bar SKY nije doneseno rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Nadalje, u postupku je pregledano Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, klasa: UP/I 335-02/07-02/119, ur.broj: 2181-01-02-07-2/VŽ od 09. studenog 2007. godine u kojem stoji „Utvrdjuje se da prostor i oprema ugostiteljskog objekta NEVE KERUM d.o.o. iz Splita, Zrinjsko – Frankopanska 68, ispunjava minimalne uvjete glede uređenja i opreme za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine „restorani“ „barovi“ vrste restoran i caffe bar, smještenog u Splitu, Put Brodarice 6, čija prostorija za usluživanje gostiju površine cca 450 m² ima 450 konzumnih mjesta“.

U postupku je također pregledan Izvještaj o mjerenju razine buke kojeg je sačinio Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline, broj izvještaja 2181-1862/08 od 15. prosinca 2008. godine u kojem zaključku stoji da „Temeljem ocjena navedenih u tablicama rezultata mjerenja, zaključuje se da rezultati mjerenja razine buke, koju stvaraju izvori buke u restoran – bar SKY u sklopu PTC JOKER (IV. Kat) Split, naručitelja NEVA KERUM d.o.o. Split, zadovoljavaju odredbe citiranih Zakona i Pravilnika uz poštivanje slijedećeg:

- Korištenje blokade glazbe tipa „Limiter 90“, kompaktne izvedbe.
- Nisu dopuštene nikakve neovlaštene intervencije na postavljenoj blokadi glazbenog sustava.
- Sve zvučne kutije su smještene unutar poslovnog prostora. Postavljanje zvučnih kutija vani nije dopušteno.“

Slijedom iznijetog, Gradonačelnik je, primjenjujući odredbu članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, riješio kako je navedeno u izrijeci.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), protiv istog ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu Republike Hrvatske podnosi u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:

1. NEVA KERUM d.o.o., Split, Zrinjsko – Frankopanska 68
2. Državni inspektorat, Područna jedinica Split, Split, Put Brodarice 6
3. MUP, PU Splitsko – dalmatinska, Sektor policije, Odjel javni red i mir, Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9
4. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-01/10-01/0050
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 17. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10) i članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 20/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

R J E Š E N J E
o određivanju kasnijeg završetka radnog vremena caffe baru „Dante“ zbog održavanja prigodnih proslava

Određuje se kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskom objektu - caffe baru „Dante“, vl. Joško Vidić, Split, Majstora Jurja 4, na način da rad u istom, radi održavanja prigodnih proslava, na dan 24. prosinca 2010. godine može trajati najkasnije do 03.00 sata, te na dan 31. prosinca 2010. godine najkasnije do 05.00 sati.

Obrazloženje

Joško Vidić iz Tučepa, Blato 34, vl. caffe bara „Dante“, Split, Majstora Jurja 4, po opunomoćeniku Ivani Vidić iz Tučepa, Blato 34, uputio je zahtjev Gradu Splitu, dana 09. prosinca 2010. godine, da se u naprijed navedenom u ugostiteljskom objektu odredi kasniji završetak radnog vremena od onog koje je propisano i to do 03.00 sata za dan:

- 24. prosinca 2010. godine zbog održavanja prigodne proslave – proslava povodom Božićnih blagdana „ Božićni program“.

Predmetnim zahtjevom također se traži određivanje kasnijeg završetaka radnog vremena od onog koje je propisano i to do 05.00 sati za dan:

*- 31. prosinca 2010. godine zbog održavanja prigodne proslave – doček Nove godine
Zahtjev ugostitelja je osnovan.*

Temeljem članka 7. stavka 1. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata Gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06 i 43/09) i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, ugostiteljskom objektu iz skupine „Restorani“ i ugostiteljskom objektu iz skupine „Barovi“, radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) pod uvjetom da nije na snazi rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Temeljem članka 7. stavka 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta glede uređenja, opreme i usluge, kao i drugih uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju Zakona, te dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene sve potrebne mjere za zaštitu od buke.

U postupku je utvrđeno da u odnosu na ugostiteljski objekt *caffe bar „Dante“* nije doneseno rješenje kojim je određen raniji završetak radnog vremena temeljem članka 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Nadalje, u postupku je pregledano Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, klasa: UP/I 335-02/09-02/12, ur.broj: 2181-01-02-09-4/LB od 11. ožujka 2010. godine u kojem stoji (cit.) „Utvrđuje se da prostor i oprema ugostiteljskog objekta *Joška Vidića iz Tučepa, Blato 34*, ispunjava minimalne uvjete glede uređenja i opreme te druge uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine „barovi“ vrste *caffe bar*, smještenog u Splitu – *Majstora Jurja 4*. Ugostiteljska djelatnost obavljat će se u objektu čija je unutrašnja prostorija za usluživanje gostiju površine cca 35 m² sa 34 konzumnih mjesta (sjedeca)“.(cit. završen)

U postupku je također Izvještaj o mjerenju razine buke kojeg je sačinio INGATEST, Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, broj naloga:159950-10B od 01.ožujka 2010. godine u čijem zaključku stoji da (cit.) „Na osnovi obavljenih mjerenja razine buke koju emitiraju izvori buke u *caffe baru „DANTE“, Majstora Jurja 4, Split*, a prema Zakonu o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave utvrđeno je za dnevni period – dan i večer i noćni period rada (00-24) da uz ograničenje snage pojačala – potencijometar pojačala postavljen na poziciju 30 skale (0-74).

6.1. Ocjenske ekvivalentne razine buke unutar ugostiteljskog objekta ne prelaze dopuštenu vrijednost.

6.2.Ocjenske ekvivalentne razine buke na navedenom vanjskom prostoru u sklopu kojeg se nalazi ugostiteljski objekt ne prelaze najvišu dopuštenu vrijednost.

6.3. Ocjenske ekvivalentne razine buke u navedenim boravišnim prostorijama u blizini ugostiteljskog objekta ne prelaze najviše dopuštene vrijednosti.

6.4. Ocjenske ekvivalentne razine buke u radnim prostorijama u blizini ugostiteljskog objekta ne prelaze najviše dopuštene vrijednosti.

6.5. Napomene:

- Sustav za reproduciranje zvuka elektronički je ograničen sukladno gore navedenoj vrijednosti. Isto je izvršeno istodobno tijekom mjerenja dana 25.02.2010. godine. Ograničenje je izvršila tvrtka SAILOR d.o.o. i za isto je izdala Potvrdu o ograničenju.

- Obzirom na zatečeno stanje prilikom mjerenja, te na popisane uređaje za reprodukciju zvuka i ostale izvore buke, nije dopušteno slijedeće:

- mijenjati propisanu opremu (uređaje za reprodukciju zvuka i ostale izvore buke);
- izmještati zvučnike s utvrđenih pozicija prilikom mjerenja;
- skidati blokadu s pečatom uređaja za reprodukciju zvuka nakon izvršenja ograničenja;

- *vršiti izmjene na građevini – objektu (npr. izvođenje ostakljenih stijena, otvaranje novih vratiju, prozora i sl.)*

U protivnom, potrebno je izvršiti nova mjerenja.

Uporaba elektroakustičkih uređaja na otvorenom dopuštena je od 1.srpnja do 1.rujna do 24 sata ukoliko aktom nekog nadređenog tijela nije drukčije određeno.“(cit. završen)

Slijedom iznijetog, Gradonačelnik je, primjenjujući odredbu članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, riješio kako je navedeno u izrijeci.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je konačno. Temeljem članka 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), protiv istog ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu Republike Hrvatske podnosi u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:

1. *Ivana Vidić, Caffe bar „Dante“, Split, Majstora Jurja 4,*
2. *Državni inspektorat, Područna jedinica Split, Split, Put Brodarice 6,*
3. *MUP, PU Splitsko – dalmatinska, Sektor policije, Odjel javni red i mir, Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9,*
4. *Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje*
5. *Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje*
6. *Pismohrani, ovdje*

KLASA: 330-05/10-01/0160
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 17. prosinca 2010.godine

Na temelju članaka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

RJEŠENJE

o odabiru ponuditelja u postupku nabave istražnih radova na sjevernom zidu Dioklecijanove palače-Zlatna vrata

1. *Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka nabave istražnih radova na sjevernom zidu Dioklecijanove palače-Zlatna vrata u Splitu u sastavu: Kristina Ozretić, prof.pov.um. i dipl.fon. i Marijana Kirevski, oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
IGT-GRADITELJ d.o.o. iz Splita , Hercegovačka 95 s cijenom od 53.778,40 kuna (bez PDV-a).*
2. *Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po proteku toka mirovanja od 5 dana od dana dostave Rješenja svim ponuditeljima*
3. *Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja*

Obrazloženje

Grad Split, Obala kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo je otvoreni postupak nabave istražnih radova na sjevernom zidu Dioklecijanove palače- Zlata vrata , objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M-144557-031210.

Evidencijski broj je MV-115 /10-U (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 165.000,00 kuna). Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 15.12.2010.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno tri ponude i to ponuditelja : IGT-Graditelj d.o.o., Palir d.o.o. i Neir d.o.o.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponude slijedećih ponuditelja ocijenjene su neprihvatljivima i iz navedenih razloga:

Palir d.o.o.- Ponuditelj je dostavio Izjavu o nekažnjavanju koja nije sukladna točki 9.3. Dokumentacije za nadmetanje. Naime, u Izjavi nedostaje „odnosno za odgovarajuća kaznena

djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta“, te na Izjavi nedostaje datum kada je dana ista Izjava

Neir d.o.o.- Ponuditelj je dostavio Izjavu o nekažnjavanju koja nije sukladna točki 9.3. Dokumentacije za nadmetanje. Naime, na Izjavi nedostaje datum kada je dana ista Izjava.

Ponuditelj nije dostavio Izjavu o podisporučiteljima ili da će posao obaviti samostalno, a sve sukladno točki 11. Dokumentacije za nadmetanje

Preostala ponuda ponuditelja IGT-Graditelj d.o.o. ocijenjena je prihvatljivom i prikladnom , a kako je za odabir dovoljna jedna prihvatljiva ponuda , odlučeno je da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna stranka može izjavljivanjem žalbe i prijedloga za određivanje privremene mjere osiguranja (koji se može podnijeti uz žalbu) tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.

Žalba se izjavljuje u roku 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:

- 1. IGT-Graditelj d.o.o., Split, Hercegovačka 95*
- 2. Palir d.o.o., Solin, Draškovićeve 11*
- 3. Neir d.o.o., Split, Vukovarska 148*
- 4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima*
- 5. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje*
- 6. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu, Katarina Nataša Merćep, ovdje*
- 7. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje*
- 8. Arhivi, ovdje*

KLASA: 620-01/07-01/0260
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 17. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju športaša i trenera splitskih športskih udruga osvajača medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima

Članak 1.

U Pravilniku o nagrađivanju športaša i trenera splitskih športskih udruga osvajača medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 26/07), u članku 7. riječi: „Gradsko poglavarstvo Grada Splita“ zamjenjuju se riječima: „Gradonačelnik Grada Splita“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:

1. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje