



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Splitsko-dalmatinska županija**  
**GRAD SPLIT**

**Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  
redarstvo i mjesnu samoupravu**

Klasa: 940-06/19-01/436

Urbroj: 2181/01-12-01/1-19-1

Split, 11. srpnja 2019. godine

**GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA**  
**-OVDJE-**

PREDMET:	Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita
PRAVNI TEMELJ:	članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 36. Statuta Grada Splita ( Službeni glasnik Grada Splita“ 17/09,11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/08 )
STRUČNA OBRADA:	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo redarstvo i mjesnu samoupravu
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Gradsko vijeće Grada Splita
IZVJESTITELJ:	Pročelnik Damir Ordulj, dipl.ing.građ.

**VODITELJICA ODSJEKA/IZRAĐIVAČ AKTA**

**Natali Ribičić**

**PROČELNIK**

**Damir Ordulj, dipl.ing.građ.**

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, članka 36. Statuta Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada Splita“ 17/09,11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/08 ) Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici održanoj , donosi

## **ODLUKU**

**o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

- (1) Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita.
- (2) Kiosk, štand, pokretna naprava može se postaviti na površine javne namjene temeljem odobrenja sukladno odredbama ove Odluke, drugih važećih propisa Grada Splita kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i posebnih propisa.
- (3) Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima ( javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).
- (4) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški ženski rod.

### **II. POSTAVLJANJE KIOSKA NA POVRŠINE JAVNE NAMJENE**

#### **Članak 2.**

**Kiosk** - kioskom, u smislu ove Odluke, smatra se tipski objekt lagane konstrukcije, površine do 15 m<sup>2</sup>, koji se može, u cijelosti ili u dijelovima, prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske djelatnosti. Izgled, veličina i namjena definirana je Planom rasporeda kioska i naprava.

#### **Članak 3.**

- (1) Kiosci se mogu postavljati temeljem odobrenja nadležnog tijela na površine javne namjene Grada Splita na lokacijama sukladno Planu rasporeda kioska i naprava Grada Splita.
- (2) Zamjena postojećih i postavljanje novih kioska na površinama javne namjene na području Grada Splita odobrava se temeljem odobrenja nadležnog tijela površina javne namjene Grada Splita, sukladno rješenju o tipskom projektu izdano od nadležnog Ministarstva graditeljstva sukladno propisima Zakona o gradnji, Planu rasporeda kioska i naprava Grada Splita.

#### **Članak 4.**

- (1) Na površinama javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, na Trgu Gaje Bulata ( pored kuće Jelaska ) i ispred građevina pojedinačno zaštićenih kao kulturno dobro, nije dozvoljeno postavljanje novih kioska.
- (2) Unutar područja navedenih u stavku 1. ovog članka postojeći kiosk se može zamijeniti kioskom drugog tipa uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za promet, nadležnog Konzervatorskog odjela i sukladno tipskom projektu za kojeg je doneseno rješenje temeljem Zakona o gradnji.

- (3) Unutar područja navedenih u stavku 1. ovog članka na površine javne namjene uz kioske nije dozvoljeno postavljati dodatnih police za izlaganje, rashladne vitrine, hladnjake za sladoled i slične naprave.
- (4) Uz kioske izvan površina navedenih u stavku 1. ovog članka na površine javne namjene mogu se postaviti temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita ovisno o prostoru i prostornim mogućnostima dodatne police za izlaganje voća, povrća i cvijeća, rashladne vitrine, hladnjaci za sladoled i sl. uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za promet.
- (5) Izvan površina navedenih u stavku 1. ovog članka kiosk se može zamijeniti kioskom drugog tipa uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za promet i sukladno tipskom projektu za kojeg je doneseno rješenje temeljem Zakona o gradnji.

#### **Članak 5.**

- (1) Kiosk ili grupa kioska postavljaju se na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu signalizaciju ili ometaju promet pješaka ili vozila.
- (2) Udaljenost kioska od ruba kolnika ( mjereno od unutarnje strane rubnjaka ) mora iznositi najmanje 1,50 m mjereno od najistaknutijeg dijela kioska. U navedenom prostoru od 1,50 m ne mogu se postavljati police, rashladne vitrine, hladnjaci za sladoled i sl., prostor mora biti prohodan za komunikaciju.

### **III. POSTAVLJANJE ŠTANDOVA NA POVRŠINE JAVNE NAMJENE**

#### **Članak 6.**

**Štand** - štandom u smislu ove Odluke smatra se drvena, metalna ili plastična konstrukcija koja služi za izlaganje ili trgovinu, može se postavljati na površine javne namjene temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita.

#### **Članak 7.**

- (1) Štandovi se mogu postavljati na lokacijama sukladno Planu rasporeda kioska i naprava Grada Splita.
- (2) Zabranjeno je postavljanje dodatne opreme oko štanda, police za izlaganje, reklamni predmeti i slične naprave. Površina oko štanda mora biti slobodna i čista.
- (3) Iznimno od stavka 1. ovog članka mogu se postavljati na površine javne namjene za potrebe sajмова, manifestacija humanitarnog, sportskih, kulturnih i drugih sličnih sadržaja, prigodne prodaje, uskrasnih i božićnih blagdana temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita po potrebi uz prethodna mišljenja nadležnih tijela ovisno o vrsti manifestacija, sajмова i drugih sličnih sadržaja.

### **IV. POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA NA POVRŠINE JAVNE NAMJENE**

#### **Članak 8.**

**Pokretne naprave** propisane su Odlukama Grada Splita kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i Planom rasporeda kioska i naprava Grada Splita, mogu se postavljati na površine javne namjene na području Grada Splita temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita po potrebi uz prethodna mišljenja nadležnih tijela ovisno o vrsti i namjeni pokretne naprave.

## Članak 9.

- (1) Pokretne naprave postavljaju se na način da ne ometaju korištenje zgrada i drugih objekata, urbane opreme i komunalne opreme u javnoj upotrebi te da ne ugrožavaju sigurnost i redovan protok sudionika u prometu.
- (2) Pokretne naprave moraju biti smještene na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, ne smanjuju kut preglednosti ili ometaju promet pješaka i vozila.
- (3) Pokretne naprave svojim oblikom moraju biti usklađene s prostorom na kojem se postavljaju, ne ometati ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor, ne zaklanjati izlog drugog poslovnog prostora, ne zaklanjati pogled na poznate gradske vizure, ometati rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično, stvarati dodatnu buku i onečišćenja.
- (4) Pokretna naprava se može postavljati na način da ne sprječava ili otežava rad komunalne i druge infrastrukture, ne utječe na ambijentalne i kulturno-povijesne vrijednosti zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A i B, te vizure na reprezentativna pročelja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, javne spomenike i skulpture, ne utječe negativno na zelene površine.
- (5) Pokretna naprava mora biti jednostavnog dizajna i estetski lijepo oblikovana, neupadljivih boja ( bež, bijela, siva, boja drveta i slično) izuzevši pokretne naprave standardiziranog izgleda proizvođača ( rashladne vitrine, ledomati, hladnjaci za sladoled, bankomati, automati isl.)
- (6) Na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, na površine javne namjene ne mogu se postavljati točionici, rashladne vitrine, ledomati, hladnjaci za industrijski sladoled i sl., bankomati, razni automati i slične naprave, izlagati robu ispred prodavaonice ( postavljati police, ormariće i slične naprave ), naprave u sustavu luna parka kao cjeline, zabavne naprave – vlakići dječji autići i sl.
- (7) Iznimno od stavka 6.ovog članka, zabavne naprave - vlakići, dječji autići i sl. mogu se postavljati u sklopu prigodnih božićnih manifestacija i drugih prigodnih manifestacija po potrebi uz prethodna mišljenja nadležnih tijela ovisno o vrsti i namjeni manifestacija.
- (8) Iznimno od stavka 6, ovog članka, na Obali hrvatskog narodnog preporoda, u ulici Kralja Tomislava i dijelu Marmontove ulice za potrebe ugostiteljskog objekta unutar gabarita štekata minimalne površine od 50,0 m<sup>2</sup> , može se postaviti jedna rashladna vitrina sukladno odredbama ove Odluke, Odluke o komunalnom redu i drugim važećim propisima Grada Splita.

## Članak 10.

- (1) **Pokretne naprave mogu se postavljati za potrebe sajмова i manifestacija**, humanitarnih, sportskih, kulturnih i drugih sličnih sadržaja, prigodne prodaje tijekom uskrsnog i božićnog razdoblja, temeljem odobrenja nadležnog tijela Grada Splita, najduže do 90 dana..
- (2) Pokretne naprave za potrebe sajмова, manifestacija su montažno-demontažne, lagane konstrukcije – kućice ( za vrijeme uskrsnih i božićnih blagdana), pagode, šatori, baloni i druge slične montažno-demontažne lagane konstrukcije.

- (3)Unutar Dioklecijanove palače ne mogu se postavljati šatori, pagode, baloni, kućice za potrebe sajмова i manifestacija, na ostalim površinama javne namjene mogu se postavljati temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene i posebnih uvjeta nadležnih tijela sukladno odredbama ove Odluke i važećih propisa Grada Splita.

## Članak 11.

- (1) **Gradilišta, gradilišne ograde, gradilišni spremnici, kontejneri i oprema, gradilišne barake i drugi privremeni objekti** koji služe gradilištu mogu se postavljati temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za promet Grada Splita i uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela ukoliko se postavljaju na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, i za građevine pojedinačno zaštićene kao kulturno dobro.
- (2) Gradilište mora biti uređeno i organizirano u skladu s posebnim Zakonima i propisima o gradnji i uređenju gradilišta.
- (3) Gradilište mora biti označeno „Pločom“ sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
- (4) Gradilišna ograda mora biti stalno održavana, uredna, čvrsta neprozirna, primjerenih svijetlih boja, visine 2,20 m, osigurana sa pobočnicima na udare vjetra, sa štitnicima na ogradi prema dijelu šetnice.
- (5) Gradilišna ograda se postavlja na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila.
- (6) Izvođač radova mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika, te nesmetan ulaz i izlaz u objekt na lokaciji na kojoj se radovi obavljaju, dužan je površinu gradilišta i površinu u okruženju gradilišta ( nogostup – pješačka površina ) održavati u urednom i čistom stanju.
- (7) Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova poduzimati sve mjere sprječavanja onečišćavanja površina javnih namjena i u slučaju onečišćavanja dužan je očistiti površinu javne namjene.
- (8) Građevinski materijal mora biti uredno složen na način da ne sprječava otjecanje oborinske vode.
- (9) Izvođač radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, držati drugi rastresiti materijal u sanducima i ogradama, te miješati beton i mort u posudama ili na limovima.
- (10)Na javnim zelenim površinama rasuti građevinski materija smije se odlagati samo na nepropusnim podlogama ( PVC foliji i sl.) uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za hortikulturu Grada Splita.
- (11) Na površinama javne namjene prolaz ispod građevinske skele mora se zaštititi od sipanja, i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a građevinsku skelu treba postaviti na način da se ispod nje može prolaziti ako se koristi cijeli profil pješačke površine ( nogostupa ili ulice ).
- (12) Ako se na površini javne namjene koja se koristi za potrebe izvođenja građevinskih radova nalaze pojedinačna stabla, stabla se moraju zaštititi oplatom.
- (13)Teška mehanizacija i vozila ne smiju se približavati stablima na udaljenost manju od 2 m.
- (14)Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanju opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

(15) Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu javne namjene ostaviti u stanju u kojem je bila prije izvođenja radova.

(16) Komunalni redar pregledat će korištenu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje sukladno Odluci o komunalnom redu.

(17) Ako se javna zelena površina ne može vratiti u prvobitno stanje, nadležno tijelo za hortikulturu Grada Splita u suradnji s Pakovima i nasadima odredit će procjenu štete i dajinu proceduru naplate štete na teret izvođača.

## V. POSTAVLJANJE ŠTEKATA NA POVRŠINE JAVNE NAMJENE

### Članak 12.

**Štekat** - štekatom u smislu ove Odluke, smatra se stol, stolice, zaštita od sunca (suncobran, tenda), dodatna oprema (ograda, posude za cvijeće, uređaji za grijanje ili hlađenje, podest), koji se postavlja u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta podnositelja zahtjeva temeljem odobrenja nadležnog tijela Grada Splita.

### Članak 13.

- (1) Štekati unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, mogu se postavljati temeljem odobrenja nadležnog tijela Grada Splita, sukladno ovoj Odluci, Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, Odluci o komunalnom redu, važećim propisima.
- (2) Štekati se mogu postavljati ispred ugostiteljskog objekta i u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekata ( u pravilu ispred ugostiteljskih objekata ) na nogostupu, trgovima, pješačkim ulicama ovisno o prostornim mogućnostima, urbanističkim, prometnim, kulturno-povijesnim i drugim uvjetima.
- (3) Štekat se može postavljati na način da ne utječe na ambijentalne i kulturno-povijesne vrijednosti zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A i B, te ne zaklanjaju vizure na reprezentativna pročelja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, javne spomenike i skulpture.
- (4) Štekat se ne može postavljati ukoliko bi svojim postavljanjem ugrozio glavne pješačke koridore, ometao ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor, ometao rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično.
- (5) Štekat se ne može postaviti ispred drugog poslovnog prostora ili ukoliko bi zaklanjao izlog drugog poslovnog prostora bez pisane suglasnosti korisnika/vlasnika poslovnog prostora ukoliko se postavlja na udaljenosti manjoj od 2,0 m od poslovnog prostora.
- (6) Štekat se može postaviti na način da svojim postavljanjem ne ometa korištenje urbane opreme, kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalke za bicikle i slično.
- (7) Štekat svojim postavljanjem ne smije ugrožavati sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućavati prilaz i prolaz vozilima hitne pomoći, policije, vatrogasnim vozilima, vozilima komunalnih službi i drugim sličnim hitnim službama.

### Članak 14.

- (1) Uz kioske izvan zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, mogu se postavljati štekati sa barskim stolovima i sjedalicama, ukoliko to prostorne mogućnosti dopuštaju maksimalne površine 12,0 m<sup>2</sup>. Nije dozvoljeno zatvaranje štekata, dograđivanje kioska i sl.
- (2) Dozvoljava se zasjenjenje suncobranima ili tipskom rolo tendom pričvršćenom na kiosk.

#### **Članak 15.**

- (1) Ako se postavlja ograda štekata, vanjski rub štekata je vanjski rub ograde ( npr. posude za cvijeće, ograde od prozirnog pleksiglasa visine do 1,50 m, kaljenog lameriranog stakla visine do 1,50 m ) . Ograde ne smiju sadržavati reklamne sadržaje.
- (2) Ako se ograda postavlja na štekatima koji imaju podest ograda mora biti na površini podesta pričvršćena na podest, a njihova ukupna visina sa podestom može iznositi maksimalno do 1,60 m od razine najniže kote poda.
- (3) Ako se ograda postavlja bez podesta, nije dozvoljeno pričvršćivanje u pod, ograda mora biti izrađena prema standardima, kvalitetnih materijala otporna na udare od vjetra, sigurna za prolaznike i vozila.
- (4) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A od ograda mogu se postavljati samo posude za cvijeće ( pitari ) propisanih dimenzija sukladno Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A i Odluke o komunalnom redu.

#### **Članak 16.**

- (1) Stolovi i sjedalice na štekatu moraju biti lagane konstrukcije, lako izmjestivi, izrađeni od kvalitetnih materijala.
- (2) Na štekatima mogu se postavljati temeljem odobrenja nadležnog tijela za površine javne namjene Grada Splita rashladne vitrine i točionici, bez priključka samo sa spremnicima za vodu i odvodnju. Rashladne vitrine i točionici mogu biti do 3,0 m<sup>2</sup> bez natkrivanja, od kvalitetnog materijala, svojom bojom i izgledom mora se uklopiti u prostor.
- (3) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, ne mogu se postavljati rashladne vitrine, točionici, šankovi i sl. iznimno odredbi članka 9. stavka 8. ove Odluke.
- (4) Na štekatima mogu se postavljati uređaji za grijanje, hlađenje, a za vrijeme sportskih manifestacija i tv prijemnici.
- (5) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A mogu se postavljati samo stolovi i sjedalice, uređaji za grijanje, hlađenje i tv prijemnici sukladno Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A.

#### **Članak 17.**

Komunalna oprema štekata su naprave za zaštitu od sunca i atmosfelija : suncobrani, tende tipske s rolo mehanizmom na pročelju građevine iznad ugostiteljskog objekta, konzolne, samostojeće montažno-demontažne tende s mehanizmom sa središnjim nosačima ili sa dva i više vertikalnih nosača.

## Članak 18.

- (1) Suncobran mora biti izrađen na način da se lako sklapa i prenosi. Suncobran mora biti od jednobojnog zaštitnog platna, odnosno drugog prikladnog materijala, bež, ili bijele ili neupadljivih boja bez reklamnog sadržaja. Suncobrani istog ugostiteljskog objekta moraju biti istovrsni. Naziv ugostiteljskog objekta smije biti istaknut samo na donjem rubnom preklopu suncobrana – pasici. Postavljen i otvoren suncobran smije natkrivati samo tlocrtnu površinu štekata.
- (2) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A mogu se postavljati samo suncobrani sukladno Studiji urbane opreme povijesne jezgre Grada Splita i Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A.

## Članak 19.

- (1) Samostojeća tenda s rolo mehanizmom može se postaviti na površinu štekata. Samostojeća tenda može biti jednostrešna i dvostrešna, otvorena tenda smije natkrivati samo tlocrtnu površinu štekata. Zaštitno platno tende mora biti bež, bijele ili neupadljivih boja bez reklamnog sadržaja, naziv ugostiteljskog objekta može biti istaknut na donjem rubnom preklopu tende- pasici.
- (2) Tenda na pročelju građevine može biti isključivo tipska tenda sa rolo mehanizmom, konzolna s mehanizmom bez oslonca na podlozi i smije natkrivati samo tlocrtnu površinu štekata..
- (3) Montažno – demontažna tenda sa vertikalnim nosačima može se postaviti na površinu štekata na način da su vertikalni nosači učvršćeni u montažno – demontažnu podlogu (podest) ili tlo na način da nisu trajno vezana za tlo na površinama javne namjene i smije natkrivati samo tlocrtnu površinu štekata. Odvodnja kiše s platna mora se riješiti žljebom. Nosiva konstrukcija mora biti izrađena od čeličnih ili aluminijskih plastificiranih profila u bijeloj ili tamnoj sivoj boji. Montažno – demontažna tenda može biti isključivo sklopiva, s rolo mehanizmom, a može biti dvostrešna ili jednostrešna.
- (4) Tende koje se postavljaju iznad štekata smještenog uz pročelje objekta smiju natkrivati samo tlocrtnu površinu štekata bez natkrivanja pješačkog prolaza. Zaštitno platno tendi mora biti bež, bijele ili neupadljivih boja bez reklamnog sadržaja.
- (5) Naziv ugostiteljskog objekta smije biti istaknut samo na donjem rubnom preklopu tende – pasici.
- (6) Bočne vertikalne strane nije dozvoljeno zatvarati najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno fiksnom konstrukcijom ili napravom, vertikalnim nadovezivanjem na tendu.
- (7) Unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A mogu se postavljati samo tende sukladno Studiji urbane opreme povijesne jezgre Grada Splita i Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A.
- (8) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje štekata na površine javne namjene potrebno je dostaviti/priložiti idejno-tehničko rješenje samostojeće tende, montažno-demontažne tende sa vertikalnim nosačima ( tehnički opis, grafički prikaz, fotomontažu ili fotografiju ) nadležnom tijelu Grada Splita s preostalom



dokumentacijom sukladno Odluci Grada Splita kojom se regulira zakup površina javne namjene.

#### **Članak 20.**

- (1) Štekati se postavljaju na postojeću opločenu ili asfaltiranu površinu.  
Ukoliko se štekat postavlja na površine javne namjene izrazitih neravnina ili velikog nagiba, može se postaviti montažno-demontažni podest na koji se mogu postaviti podnice od dasaka, WPC dasaka (deck) i drugog materijala bez postavljanja tepiha ili druge vrsta prekrivala.
- (2) Montažno-demontažni podest treba biti visine najmanje potrebne za niveliranje postojeće neravne ili ukošene podloge. Montažno – demontažni podest može imati ugrađenu ogradu iz članka 14. ove Odluke.
- (3) Zabranjeno je postavljanje podesta unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A, iznimno se mogu postavljati samo podesti sukladno Planu korištenja površina javnih namjena unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A.
- (4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje štekata na površine javne namjene potrebno je dostaviti/priložiti idejno-tehničko rješenje podesta ( tehnički opis, grafički prikaz, fotomontažu ili fotografiju ) nadležnom tijelu Grada Splita s preostalom dokumentacijom sukladno Odluci Grada Splita kojom se regulira zakup površina javne namjene.

### **VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 21.**

Stupanjem na snagu ove Odluke, zakupnici koji imaju sklopljene Ugovore o zakupu koji sadržavaju odredbu prava primjene novih propisa, Grad Split može izmijeniti ili otkazati Ugovor o zakupu.

#### **Članak 22.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Splita“.

PREDSJEDNIK  
Gradskog vijeća

Igor Stanišić

## **OBRAZLOŽENJE**

### **Nacrta prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita**

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu dana 04.kolovoza 2018. godine, neophodno je donošenje predmetne Odluke.

Reguliranjem uvjeta i načina korištenja površina javnih namjena, cilj je poboljšanje i uvođenje većeg reda površina javnih namjena.

Grad Split trenutno nema važeću Odluku o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita ( u daljnjem tekstu Odluka ), stoga je svrsihodno i neophodno donošenje iste.

Nacrt prijedloga Odluke podijeljen je u šest cjelina, a odnose se na opće odredbe, postavljanje kioska na površine javne namjene, postavljanje štandova na površine javne namjene, postavljanje pokretnih naprava na površine javne namjene, postavljanje štekata na površine javne namjene i prijelazne i završne odredbe.

Saka cjelina pojedinačno regulira uvjete i način postavljanja određenih sadržaja na površine javne namjene, temeljem navedenih regulacija nadležna tijela Grada Splita trebaju postupati i izdavati odobrenja.

Odluka je usko vezena sa Odlukom o komunalnom redu budući budući obje Odluke reguliraju uvjete i način korištenja površina javnih namjena.

Stoga nadležni upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu je pripremio cijeli paket mjera komunalnog reda u koji se uključuje i ova Odluka.

Svrsihodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u isto vrijeme s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba uključi i upozna javnost sa Nacrtom prijedloga Odluke kako bi sve primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti ukoliko su zakonite i stručne bile prihvaćene i u konačnosti ugrađene u odredbe Odluke.

slijedom navedenog predlaže se slijedeći prijedlog općeg akta.